

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городском округе город
Дзержинск, Володарском районе;
г. Дзержинск, пр. Дзержинского,
д.19А, каб. 211

(место составления акта)

“ 16 ” сентября 20 16 г.
(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 16190354

С 13:15 «05» сентября 2016 г.
по 16:00 «16» сентября 2016 г. по адресу:
(указывается время и дата проведения проверки)

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№ 1 комбинированного вида (МБДОУ детский
сад № 1), (ранее Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада №24); место
осуществление деятельности: 606058,
Нижегородская область, Володарский район,
р.п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе Артюковой
Елены Викторовны от «24» августа 2016г. № 16190354

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1
комбинированного вида (МБДОУ детский сад № 1), (ранее Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №24), ИНН 5214006249; Место
нахождения: 606058, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Ильиногорск, ул.
Угарова, д. 7; место осуществление деятельности: 606058, Нижегородская область, Володарский
район, р.п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 7

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 05 " 09 2016 г. с 13 __ час. 15 __ мин. до __ час. мин. Продолжительность __ рабочий день

" 16 " 09 2016 г. с час. __ мин. до 16 час. 00 __ мин. Продолжительность 10 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней (с 13 час. 15 мин. 05 сентября 2016 г. до
16 час. 00 мин. 16 сентября 2016 г.)(рабочих дней/часов)


Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 час. 00 мин. 31.08.2016г заведующая МБДОУ детский сад № 1

 Белова Татьяна Александровна

(время) (дата)

подпись

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку: Шавыкина Юлия Викторовна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: не привлекались.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): заведующая МБДОУ детский сад № 1 Белова Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

с 13 час. 15 мин. 05 сентября 2016 г. до 16 час. 00 мин. 16 сентября 2016 г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ детский сад № 1, осуществляющего деятельность по адресу: 606058, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 7 с целью контроля исполнения п.п.1,2 ранее выданного предписания № 249/1 - ТО от 14.09.2015 г. (срок исполнения п. п. 1, 2 истек – 01.09.2016 г.).

В ходе проверки выявлено, что предписание № 249/1 - ТО от 14.09.2015 г., выданное должностным лицом, уполномоченным осуществлять государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выполнено:

1. выполнен п. 1 предписания: устранено нарушение п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.4, п. 5.5, п. 17.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»-обеспечены условия для качественной санитарной обработки и дезинфекции: отремонтировано линолеумное покрытие пола в групповой средней группы №10 и 2 младшей группы №9. Проведен декоративный ремонт потолка в туалетной подготовительной группы.

2. выполнен п. 2 предписания: устранено нарушение п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - заменены ограждающие устройства отопительных приборов в групповых и спальнях 2 младшей группы №6, подготовительной группы №3, подготовительной группы №7, 2 младшей группы №4, 2 группы раннего возраста №1. Ограждения выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): п.п. 1,2 предписания от 14.09.2015г № 249\1 выполнены

нарушений не выявлено: п.п. 1,2 предписания от 14.09.2015г № 249\1 выполнены

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

